

意 見 書

葵ヶ丘こども園 園長 殿

園児氏名 _____

病名 『 _____ 』

年 月 日からの病状も回復し、他児への感染の恐れがなく集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断いたします。

年 月 日

医療機関名 _____

医 師 名 _____

(印)

※自署の場合押印は不要

- ※ こども園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。
- ※ 感染力のある期間に配慮し、子どもの健康、回復状態が集団での園生活が可能な状態となつてからの登園であるよう、ご配慮ください。

○医師が記入した意見書を提出していただく必要がある感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園停止期間
百日咳	咳が出現してから4週間目頃まで(ただし、抗菌薬療法開始後5日程度で感染力は著しく低下する)	特有の咳が消失まで又は5日間の抗菌薬療法が終了するまで
麻疹(はしか)	発熱1日前から解熱後の3日後まで	解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	耳下腺などの唾液腺が腫脹する1~2日前から腫脹5日後まで	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)	発疹出現7日前から出現後7日目頃まで	発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)	発疹出現1~2日前から全ての発疹が痂皮化するまで	全ての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱・アデノウイルス)	発熱・咽頭炎・結膜炎等の症状出現後 数日間 ※目・咽頭からは2週間、糞便からは3~4週間排出される	発熱・咽頭炎・結膜炎等の主要症状が消えた後2日経過するまで
結核	喀痰の塗抹検査で陽性の間	
髄膜炎菌性髄膜炎	有効な治療を開始してから24時間経過するまで	
腸管出血大腸菌感染症(○157・○26・○111等)	便中に菌が排出されている間	医師により感染の恐れがないと認められるまで
流行性角結膜炎	充血や目やに等症状が出現した数日間 ※便からは数週間~数ヶ月	
急性出血性結膜炎	発症後急性期間の4日間	